



Ceník přívěsů a příslušenství 2022 | 1. 5. 2022 |

PŘÍVĚSY ŘADY VZ 18 - VZ 27

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-18 N1	750	1760	1095	350	21 472 Kč	25 981 Kč
VZ-18 B1	1000	1760	1095	350	35 560 Kč	43 028 Kč
plachta překrývací					2 558 Kč	3 095 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					7 497 Kč	9 071 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					8 968 Kč	10 852 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
reling montovaný					1 442 Kč	1 745 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 099 Kč	9 800 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					6 091 Kč	7 370 Kč
VZ-21 N1 "M-profil"	750	2060	1095	350	24 075 Kč	29 130 Kč
VZ-21 B1 "M-profil"	1000	2060	1095	350	38 573 Kč	46 674 Kč
VZ-21 B1 "M-profil"	1300	2060	1095	350	40 170 Kč	48 606 Kč
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 370 Kč	10 128 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 024 Kč	13 339 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					12 839 Kč	15 535 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
reling montovaný					1 525 Kč	1 845 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1095	200	10 497 Kč	12 701 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 569 Kč	10 368 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					6 671 Kč	8 072 Kč
VZ-23 N1 "M-profil"	750	2060	1240	350	25 578 Kč	30 950 Kč
VZ-23 B1 "M-profil"	1000	2060	1240	350	39 933 Kč	48 319 Kč
VZ-23 B1 "M-profil"	1300	2060	1240	350	41 142 Kč	49 781 Kč
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 545 Kč	10 340 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 369 Kč	13 757 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					13 708 Kč	16 587 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
reling montovaný					1 610 Kč	1 948 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1240	200	11 051 Kč	13 372 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 919 Kč	10 792 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					6 671 Kč	8 072 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-18-27

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-18, -21, 23	1 003 Kč	1 214 Kč
Sklopná korba u provedení N1, B1 do 1300kg, u VZ-21 a 23 pouze s "V" ojí	2 009 Kč	2 431 Kč
Slizčkový plech na zadní čelo u sklopného provedení korby	1 200 Kč	1 452 Kč
Ruční hever ke sklopnému prov. (pro provedení s "V" ojí a bez př. čela otevíracího)	1 875 Kč	2 269 Kč
Ruční hydraulický hever ke sklopnému prov. (pro prov. s "V" ojí a bez př. čela otevíracího)	7 614 Kč	9 213 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
Podpěra "T" pro postavení přívěsů na zadní čelo	175 Kč	212 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm pro přívěsy VZ-18 - VZ-23	1 705 Kč	2 063 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm pro přívěsy VZ-26 a VZ-27	2 045 Kč	2 475 Kč
Příplatek za jeklové provedení konstrukce plachty	1 705 Kč	2 063 Kč
Příplatek za jeklové provedení konstrukce plachty se skosením 40x40 cm	2 841 Kč	3 438 Kč
Potisk plachty	individuálně na požádání	
Držák rezervního kola na trubkovou ojí (k VZ-18 N1, VZ-21 N1, VZ-23 N1)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Odpružení listovými pery (u přívěsu VZ-26 N1 a VZ-27 N1)	4 519 Kč	5 468 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav pro B2	4 248 Kč	5 140 Kč

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-26 N1 "M-profil"	750	2500	1300	350	28 951 Kč	35 031 Kč
VZ-26 N2 "M-profil"	750	2500	1300	350	39 222 Kč	47 458 Kč
VZ-26 B1 "M-profil"	1000	2500	1300	350	41 413 Kč	50 109 Kč
VZ-26 B1 "M-profil"	1300	2500	1300	350	42 318 Kč	51 205 Kč
VZ-26 B1 hydr. sklápěč s relingem	1300	2500	1240	350	67 421 Kč	81 580 Kč
VZ-26 B1 "M-profil"	1500	2500	1300	350	49 115 Kč	59 429 Kč
VZ-26 B2 "M-profil"	2000	2500	1300	350	57 632 Kč	69 734 Kč
sklopná korba u provedení N1, B1 do 1300kg					2 009 Kč	2 431 Kč
plachta překrývací					3 842 Kč	4 649 Kč
plachta + konstrukce 0,92 m					10 078 Kč	12 195 Kč
plachta + konstrukce 1,37 m					14 507 Kč	17 553 Kč
plachta + konstrukce 1,57 m					16 220 Kč	19 627 Kč
plachta + konstrukce 1,91 m					19 697 Kč	23 833 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
reling montovaný					1 739 Kč	2 104 Kč
laminátové víko (bez zahrádky)		2500	1300	200	14 295 Kč	17 297 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)		2500	1300	200	18 387 Kč	22 248 Kč
přední čelo otevírací (nelze pro VZ-26 B1 1300 kg hydr.sklápěč)					1 291 Kč	1 563 Kč
nástavba bočnic 35 cm					9 442 Kč	11 425 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					7 397 Kč	8 951 Kč
VZ-27 N1 "M-profil"	750	2500	1480	350	32 373 Kč	39 172 Kč
VZ-27 N2 "M-profil"	750	2500	1480	350	42 644 Kč	51 599 Kč
VZ-27 B1 "M-profil"	1000	2500	1480	350	45 060 Kč	54 523 Kč
VZ-27 B1 "M-profil"	1300	2500	1480	350	45 815 Kč	55 436 Kč
VZ-27 B1 "M-profil"	1500	2500	1480	350	52 158 Kč	63 111 Kč
VZ-27 B2 "M-profil"	2000	2500	1480	350	60 524 Kč	73 234 Kč
sklopná korba k provedení N1, B1 do 1300kg (4x kotvící miska v ceně)					2 009 Kč	2 431 Kč
sklopná korba - provedení plato N1 a B1 do 1300kg (bočnice 10cm)					717 Kč	868 Kč
plachta překrývací					4 000 Kč	4 840 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					11 247 Kč	13 608 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					14 874 Kč	17 997 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					16 850 Kč	20 389 Kč
plachta + konstrukce 1,87 m					20 690 Kč	25 035 Kč
reling vestavěný					726 Kč	878 Kč
laminátové víko (bez zahrádky)		2500	1480	200	14 431 Kč	17 462 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)		2500	1480	200	19 972 Kč	24 167 Kč
přední čelo otevírací					1 291 Kč	1 563 Kč
nástavba bočnic 35 cm					10 460 Kč	12 656 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					7 515 Kč	9 094 Kč

Standardní výbava**N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :**

- trubková oj u typů VZ-18, -21, 23
- "V" oj u typů VZ-26, 27
- překližkové bočnice 350 mm světle šedé
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami

- překližková podlaha 15 mm

- 6x kotvící třmen v M-profilu (mimo přívěsy typu VZ-18 a VZ-26 HS B1 1300 kg)
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- překližkové bočnice 350 mm světle šedé
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvící třmen v M-profilu (mimo přívěsy typu VZ-18 a VZ-26 HS B1 1300 kg)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- reling montovaný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, odnímatelný
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

*Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg, 1500 - 1400 kg nebo 2700 - 1000 kg*



Ceník přívěsů a příslušenství 2022 | 1. 5. 2022 |

PŘÍVĚSY ŘADY VZ 30 - VZ 31

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-30 N1	750	3010	1300	400	37 664 Kč	45 573 Kč
VZ-30 N2	750	3010	1300	400	47 934 Kč	58 000 Kč
VZ-30 B1	1000	3010	1300	400	52 626 Kč	63 677 Kč
VZ-30 B1	1300	3010	1300	400	53 382 Kč	64 592 Kč
VZ-30 B1	1500	3010	1300	400	61 153 Kč	73 995 Kč
VZ-30 B2	2000	3010	1300	400	68 794 Kč	83 241 Kč
VZ-30 B2	2700	3010	1300	400	69 707 Kč	84 345 Kč
sklopná varianta (pouze k variantě N1 a B1 do 1300kg)					2 152 Kč	2 604 Kč
plachta překrývací					4 369 Kč	5 287 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m (pro AL bočnice 0,83 m)					13 307 Kč	16 101 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pro AL bočnice 1,48 m)					19 733 Kč	23 877 Kč
plachta + konstrukce 1,88 m (pro AL bočnice 1,83 m)					22 989 Kč	27 816 Kč
reling montovaný (pro AL bočnice)					2 161 Kč	2 615 Kč
hliníkové víko (na plyn. vzpěrách)					19 730 Kč	23 873 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)					7 657 Kč	9 265 Kč
prodloužená korba na 3500mm					8 322 Kč	10 069 Kč
VZ-31 N1	750	3010	1540	400	40 768 Kč	49 330 Kč
VZ-31 N2	750	3010	1540	400	51 039 Kč	61 757 Kč
VZ-31 B1	1000	3010	1540	400	55 111 Kč	66 684 Kč
VZ-31 B1	1300	3010	1540	400	56 168 Kč	67 964 Kč
VZ-31 B1	1500	3010	1540	400	61 757 Kč	74 726 Kč
VZ-31 B2	2000	3010	1540	400	72 932 Kč	88 248 Kč
VZ-31 B2	2700	3010	1540	400	74 419 Kč	90 047 Kč
sklopná varianta (pouze k variantě N1 a B1 do 1300kg)					2 152 Kč	2 604 Kč
plachta překrývací					4 751 Kč	5 749 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m (pro AL bočnice 0,83 m)					13 541 Kč	16 385 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pro AL bočnice 1,48 m)					20 494 Kč	24 798 Kč
plachta + konstrukce 1,88 m (pro AL bočnice 1,83 m)					23 769 Kč	28 761 Kč
reling montovaný (pro AL bočnice)					2 188 Kč	2 648 Kč
hliníkové víko (na plyn. vzpěrách)					20 321 Kč	24 589 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)					7 657 Kč	9 265 Kč
prodloužená korba na 3500mm					11 335 Kč	13 715 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-30,-31

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Přední čelo otevírací	1 291 Kč	1 562 Kč
Ruční hever ke sklopnému prov. (pro provedení bez předního čela otevíracího)	1 875 Kč	2 269 Kč
Ruční hydraulický hever ke sklopnému prov. (pro provedení bez předního čela otevírací)	7 614 Kč	9 213 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)	7 657 Kč	9 265 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Jaklová konstrukce plachty (u výšky konstrukce 1,88 m v ceně)	2 045 Kč	2 475 Kč
Jeklová konstrukce plachty se skosením 40x40 cm	3 068 Kč	3 713 Kč
Uložení nájezdů v korytě pod ložnou plochou	6 250 Kč	7 563 Kč
Nájezdy hliníkové (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru	13 150 Kč	15 912 Kč
Nájezdy železné SMART (d=2324 x š=300 x v=53 mm), nosnost v páru 450 kg	8 940 Kč	10 817 Kč
Nájezdy železné SMART prodloužené, zesílené (2555x300x70mm, nosnost v páru 12t)	10 708 Kč	12 957 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N(celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav pro B2	4 248 Kč	5 140 Kč

Standardní výbava

N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :

- "V" oj
- překližkové bočnice 300 mm světle šedé + 100 mm reling (ochranný jaklový rám nad bočnicemi)
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm s "M-profillem
- 6x kotvicí třmen v M profilu
- 7-pólová elektroinstalace, žárovková světla

B1 = brzdné jednonápravové provedení, B2 = brzdné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- překližkové bočnice 300 mm světle šedé + 100 mm reling (ochranný jaklový rám nad bočnicemi) HRAZDA
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm s "M-profillem
- 6x kotvicí třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

Vysvětlivky

- reling - jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi
- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstr.)
- ! AL bočnice + reling = světlá výška + 100 mm
- nakládací výška = cca 550 mm
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Při objednání přívěsu lze celkovou hmotnost přívěsu na přání zákazníka snížit:
nebrzděné 750 - 300 kg, brzděné 1300 - 750 kg, 1500 - 1400 kg nebo 2700 - 1000 kg